

PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

VOLUME: 17

ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA



Situação clínica

ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA

- Lesão palpável ou nódulo, no caso de mamografia negativa ou inconclusiva;
- Avaliação de adolescentes e mulheres abaixo de 40 anos com nódulo palpável;
- Alteração no exame físico (nódulo ou lesão palpável), no ciclo gravídico-puerperal;
- Mulheres de alto risco para o câncer de mama apresentando mamas densas no exame clínico ou radiológico:

Grupo de alto risco para o câncer de mama:

- História de câncer de mama em parente de 1º grau (mãe, irmã ou filha) antes dos 50 anos de idade;
- História de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em parente de 1º grau, em qualquer faixa etária;
- História familiar de câncer de mama masculino;
- Diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular *in situ*.

Quando encaminhar

- Investigação de descarga papilar (secreção espontânea dos mamilos) sanguinolenta ou serosa (“água de rocha”) unilateral;
- Complementação de mamografias com laudo BIRADS 0 (zero);
- Complementação de mamografias com laudo BIRADS III, na presença de nódulo, densidade assimétrica ou alteração da arquitetura;
- Impossibilidade da realização da mamografia por limitações físicas;
- Traumatismos, processos inflamatórios, mastite ou abscessos mamários, sem melhora com o tratamento clínico;
- Avaliação da mama masculina com alteração no exame físico (nódulo ou lesão palpável);
- Outras situações clínicas, sob análise do telerregulador.

Obs.: para mulheres acima de 40 anos, a ultrassonografia mamária, quando indicada, deve ser precedida da mamografia, exceto nos casos de traumatismos, patologias do ciclo gravídico-puerperal, suspeita de abscesso ou limitações físicas.

PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTOS



CURITIBA

**Situação
clínica**

ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA

Requisitos e
orientações de
encaminhamento

Informar dados relevantes da história clínica;
Descrever sinais e sintomas que justifiquem o pedido;
Descrever a avaliação clínica mamária (exame físico);
Informar resultados de exames de imagem prévios que sejam pertinentes ao caso, com data.

**Critérios de
prioridade**

Nódulos palpáveis ou resultado de mamografia inconclusiva em usuários do grupo de alto risco;
Mastite sem resposta ao tratamento clínico (suspeita de abscesso, carcinoma inflamatório ou outros);
Nódulos recentes com crescimento rápido.